

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok

nowość

R290



pompy ciepła **monoblok** 9-16kW

A++

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHX-09PY1	8,90 (3,10÷8,90)	1,20÷5,72	A+++ / A+++	28 000
KHX-14PY3	14,95 (5,40÷14,95)	3,60÷10,50	A+++ / A+++	44 000
KHX-16PY3	22,00 (8,00÷22,00)	4,20÷15,00	A+++ / A+++	50 000



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50	24 900
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	26 150
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	27 850
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	32 850
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	33 550
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	34 200



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzną 6-16 kW


A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	37 450
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	38 050
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	39 750
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 100
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 700
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	43 400
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	46 850
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	47 550
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	48 200



KHC-06 RY1



KHC-08|10|12|14|16 RY3



KHC-22|30 RX3

A⁺⁺

R32

pompy ciepła **monoblok** 6-30kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	22 550
KHC-08RY3	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	23 150
KHC-10RY3	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	24 625
KHC-12RY3	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	33 500
KHC-14RY3	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	34 950
KHC-16RY3	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	35 900
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++ / A++	43 350
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++ / A+	46 850

**akcesoria** pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 500
T1/T5/Tw2/Tbt1 – Czujnik temperatury z adapterem	195
Moduł Zdalnego Nadzoru Serwisowego (KSM/ZNS)**	1 700 *

*nie podlega rabatowaniu

** zakup i instalacja modułu KSM/ZNS wydłuża gwarancję urządzenia do 5 lat